

# Liscio e flottante

o scritto più volte che Fabarm è una ditta che non riposa sugli allori, e credo di non essermi sbagliato. In fin dei conti, basta un occhio da osservatore attento per rendersene conto. Alcune aziende che radicano il proprio nome nella storia armiera possono anche (per certi versi) campare di rendita (sempre meno, peraltro); le altre ditte, che si caratterizzano per una storia più recente, debbono per forza catalizzare l'attenzione del consumatore sempre con nuovi modelli, con nuovi prodotti. E Fabarm non fa eccezione; la ditta di Travagliato ha sempre accettato la sfida di mettersi in gioco con i competitor più agguerriti, e lo ha fatto con le armi (è il caso di dirlo) a disposizione. Inventiva, capacità di innovazione, design, affidabilità, prezzi concorrenziali. È ovvio che il successo commerciale di un fucile lo determina il mercato, ma è altrettanto ovvio che il presentarsi a esso con nuove vesti e contenuti aiuta, e non poco. Ecco spiegato, con poche parole, il mio modesto pensiero sulla realtà industriale di Fabarm, un'azienda che possiede a listino armi per tutti i gusti: dai semiautomatici da caccia (ad anima liscia e rigata) a quelli da Sporting, dai sovrapposti da caccia (liscia e rigata) a quelli destinati alle competizioni, nonché doppiette e diverse soluzioni per il law enforcement. Una gamma completa, nella quale l'appassionato può trovare il "suo" fucile, certamente. Negli anni più recenti l'impeto stilistico dettato dall'innovazione è stato forse sin troppo futuristico, ma non è il caso del fucile oggetto della prova odierna. I lettori potrebbero avere un sussulto nel leggere il nome: "Axis Qrr in calibro 12. Ma come? Un'altra prova a breve distanza dalla prima? Ma non l'avevate già fatto? Sì, tutto vero; peccato che (rileggetevi quanto appena



di Simone Bertini

L'abbiamo testato l'anno scorso, questo sovrapposto da Sporting della Fabarm; pur tuttavia nel 2015 è stato modificato... in meglio, e non ci potevamo astenere da una nuova prova!



scritto) Fabarm abbia deciso di apporre alcune modifiche sostanziali ad un fucile che stava già riscuotendo un apprezzabile successo. In buona sostanza, Fabarm ha ritenuto opportuno presentare il fucile come "model year 2015", un po' come accade per le autovetture. Dunque, esattamente come avviene per l'automotive, andiamo a scoprire la nuova versione.

# **Primo contatto**

L'estetica è piuttosto simile al precedente modello; avendo apprezzato quella versione, non posso che confermare l'impressione positiva avuta allora. L'Axis RS 12 Sporting Qrr è un fucile che si fa notare e le sue dimensioni complessive – pur restando nel campo della logica – sono importanti. D'altro canto un fucile da tiro deve essere così, non me ne vogliano i fautori del "light" ad ogni costo. Nonostante non sia un fuscello, ho da tempo

cominciato ad apprezzare certe caratteristiche di leggerezza in un fucile, forse anche per compensare un inevitabile leggero appannamento nella rapidità. Ma, ragionando con la testa e non con il cuore, siffatta scelta è appannaggio di alcune - selezionate - tipologie di caccia. Non di tutte. Meno che mai mi presenterei in pedana con un fucile ultra light. Per fare cosa? Per vedere dopo quanto tempo mi stufo a sparare? Il fucile da tiro (Sporting in questo caso) deve essere solido in mano, anche se altrettanto ovviamente la pesantezza non è sinonimo di qualità. Mi piace "sentire" in mano il fucile, avere quella piacevole sensazione di dominio che deriva dallo stringere un qualche cosa di congruo. L'Axis RS 12 Sporting Qrr rispecchia in pieno queste considerazioni, senza scadere in un eccesso o nel troppo poco. In ogni caso un'importante modifica rispetto al modello pre-

Abbastanza semplice

e curato il petto di ba-

scula, che riporta (così

come i lati) il nome del

TFIOCCHI FIOCCHI FIOCCHI





# TFIOCCHI FIOCCHI FIOCCHI





sentato soltanto lo scorso anno, la notiamo immediatamente: l'assenza dei bindellini laterali, fatto piuttosto insolito in questa categoria di fucili. Infatti, se da un lato la mancanza delle bindelle laterali viene in genere adottata per risparmiare peso in un'arma votata alla leggerezza estrema (vedi fucile da bosco), dall'altra favorisce uno "swing" rapido. Ma c'è di più; nel fucile odierno non è stata una dimenticanza, quanto una ricercatezza; Fabarm ha voluto introdurre il concetto di "canna flottante" (vedi anche riquadro). Naturalmente le due canne sono comunque unite in volata, da un piccolo distanziatore (anello) in Ergal. In questo modo la canna inferiore (prima canna, che spesso e volentieri riveste un'importanza fondamentale nel mondo del tiro a volo) sarà più accurata grazie alla libertà vibratoria del tubo stesso, assicurando maggior precisione al tiro. Ma Fabarm non si ferma qui; Laurent Gaude (direttore commerciale Fabarm) sta già pensando o ha già realizzato una soluzione simile da applicare anche ai fucili destinati alla specialità Trap, magari un anello in acciaio, del peso di circa 60 grammi, volto a bilanciare il leggero squilibrio che si potrebbe creare a vantaggio del calcio (sollevamento della volata). Per il momento apprezziamo il tentativo di





# TFIOCCHI FIOCCHI FIOCCHI





Sotto: lo stesso fucile viene anche realizzato con finitura Black, più classica



Fabarm e mi accingo subito a rispondere all'obiezione che nelle vostri menti si stava formando: e la seconda canna? Beh, la seconda canna, pur se importantissima

per i recuperi, gioca un ruolo più marginale (se così si può dire) e spara meno rispetto alla prima. Inoltre è dotata, come vedremo a breve, di una bindella che presenta interessanti caratteristiche di attacco, decisamente meno vincolanti di una bindella tradizionale saldata.



L'Axis Rs 12 Sporting Qrr può essere scelto o nella finitura classica Black (tipica di un fucile da tiro, ma con il nome del modello inciso in oro sulla curva della scalfatura estetica della bascula) o nella apprezzabilissima finitura Tenifer. Il procedimento conferisce una tipica colorazione grigia alla bascula forgiata in acciaio e la rende molto resistente all'usura e allo sfregamento; insomma una protezione contro i danni derivanti dall'uso quotidiano. I due lati di bascula, così come il petto, sono incisi a laser (Bottega Giovanelli). Si tratta di un ornato floreale, identico a quello dell'anno precedente, tipico di Fabarm; grazie alla presenza del profilo rialzato, che si prolunga nella prima porzione lignea a formare una specie di semicerchio, l'estetica è piacevole e non troppo "trompe l'oeil". Il nome del modello (Axis Rs) è riportato su tutti i lati, in modo ben visibile. La chiave di apertura, brunita, ha una forma moderna e sottile; è stata lasciata liscia, ma l'assenza della zigrinatura non si sente nell'uso pratico. Il cursore della sicura incorpora - come di consueto - anche il comando per l'inversione dei cani, sotto forma di una piccola levetta zigrinata che scorre ortogonalmente a destra e a sinistra, evidenziando con uno o due pallini rossi la canna che spara per prima. Condivisibile l'idea di mantenere la finitura Tenifer della codetta di bascula e del cursore della sicura; il comando per l'inversio-







# Quando la canna è... flottante

Chi è appassionato di armi rigate sa e conosce benissimo il significato di "flottante": una canna che non ha vincoli di sorta o quasi (eccezion fatta per il vincolo obbligatorio della culatta) e che viene lasciata libera di vibrare, estendersi e raccorciarsi (stiamo parlando di variazioni infinitesimali) durante lo sparo. Una canna che non viene costretta da astine o bindelle, per l'appunto. E non è certo una novità del mondo odierno; in numerose carabine si riesce ad inserire una classica banconota sotto la canna, proprio per evidenziare l'assenza di punti di contatto di quest'ultima con la calciatura. I vantaggi in termini di precisione sono importanti, anche se nel caso del liscio è comunque da verificare l'efficacia sul campo, in quanto le distanze di sparo sono immensamente minori rispetto ad un fucile rigato.

ne dei cani è invece brunito e crea un piacevole contrasto di colore. Il ponticello è di foggia tradizionale, piuttosto ampio e confortevole; buona anche la sagomatura del monogrilletto, che risulta regolabile. È sufficiente infatti agire con una piccola chiave a brugola per allentare il grano di fermo e far scorrere il corpo del grilletto sino alla posizione desiderata. Poi basta nuovamente serrare il tutto per mantenere la posizione prescelta. La calciatura è realizzata in noce selezionato (secondo Fabarm di grado 2,5) finito ad olio; a titolo personale mi sembra di poter concordare facilmente con questa attribuzione di categoria, che rende l'Axis

L'accostamento cromatico è piacevole e anche l'incassatura risulta di buon livello. Le incisioni, realizzate dalla Bottega Giovanelli, riprendono gli stilemi già visti su altri fucili Fabarm



12 Rs Sporting Qrr piuttosto piacevole anche a livello di finiture complessive. Lo zigrino è eseguito a laser su astina e impugnatura. Che, per favorire la presa salda e sicura da parte della mano forte, presenta una comoda bugna anatomica. Il calcio Montecarlo è dotato (di serie) di un sistema di regolazione del nasello, denominato Micrometric 3D. Anche in questa regolazione tutto è intuitivo: con un'altra chiave a brugola (in dotazione) si allentano le due viti di fissaggio e si tira verso l'alto il nasello, mettendo così in luce le torrette: il blocchetto è realizzato in Ergal, mentre la ghiera e contro ghiera sono realizzate in acciaio. Agendo sulla ghiera (anche solo di ½ giro, poiché si può operare con la chiave da entrambi i lati) si riesce a modificare facilmente la piega e la deviazione del nasello. Come l'esemplare già testato l'anno precedente, anche il presente conferma il buon livello

qualitativo raggiunto da Fabarm; il sistema consente di disporre facilmente di un attrezzo dalle molteplici regolazioni. Il calciolo è del tipo Hra a micro celle espanse da 22 mm, realizzato con un gel ammortizzante sviluppato in origine per il settore medicale; naturalmente è possibile scegliere in opzione un calciolo di altezza differente, da 12 o da 27 mm di altezza, in modo da consentire ad ogni tiratore di trovare la lunghezza ottimale. La lunghezza standard è fissata a 375 mm, con misure al nasello di 38 e 42 mm. L'astina è tonda, da tiro e si sgancia tramite un comando ad auget lungo e brunito; la croce dispone inoltre della possibilità di regolazione del tiraggio della cerniera. Di buon livello il grado di incassatura dell'arma, sempre considerando il fatto che si tratta di un esemplare industriale e non soggetto a troppi aggiustamenti manuali; non si notano deficit o carenze, neppure nella zona (delicata) dell'auget. Bene così!

### Le canne e le bindelle

Sono lunghe 76 cm (30") sull'esemplare in prova (Sporting), ma si possono avere anche da 81 cm (32"), per la versione da Trap. Naturalmente sono cromate internamente e sono camerate magnum (76 mm). La finitura è opaca, quasi satinata, ottenuta tramite una micropallinatura con sferette di vetro. Sul campo di tiro ho potuto apprezzare la mancanza di riflessi, molto utile per chi del tiro fa il proprio lavoro. La bindella (o forse dovrei dire





La calciatura è in legno di noce, dotata di Montecarlo; non appare particolarmente venata, ma la finitura è gradevole.





I due tubi sono infatti uniti soltanto in volata da un distanziatore in Ergal; lo scopo è quello di assicurare una maggiore libertà di movimento alla canna durante lo sparo (come se fosse una canna flottante), assicurando una miglior precisione al tiro





Entrambe le bindelle sono realizzate in Ergal 55, sono anodizzate nere e ventilate; hanno andamento conico (da 10 a 8 mm in volata) e presentano una serie di rigature longitudinali antiriflesso. Sono dotate di mirino intermedio di collimazione. Nella foto si nota la completa assenza dei bindellini laterali

le bindelle, ma ci arriviamo fra pochissimo) è del tipo conico, visto che la sua larghezza passa da 10 a 8 mm nei pressi della volata. La prerogativa che dava il nome al modello precedente, confermato nel model year 2015 non è mutata: Qrr, acronimo di Quick Rib Release (bindella a rilascio rapido, n.d.A.) è realmente una feature importante di questo fucile. Basta disporre di una punta (anche una comunissima penna a sfera) per rimuovere il grano (dotato di gola di "fermo"); indi si sfila la bindella montata sull'arma e si può rapidissimamente sostituirla con l'altra in dotazione. Poi si riposiziona il grano e si blocca la nuova bindella. L'operazione, acquisita una minima manualità, è di una facilità sconcertante. La



Ottimo il calciolo in gel
Hra da 22 mm in dotazione (persino esuberante
con la grammatura delle
cartucce da tiro); in opzione si può scegliere di
equipaggiare l'Axis Rs 12
Sporting Qrr con un calciolo da 12 o da 27 mm

Il mirino terminale è del

L'astina tonda da tiro si sgancia tra-



tipo Bradley bianco; l'Axis Rs 12 Sporting Qrr è equipaggiato con 5 strozzatori interni/esterni Exis Hp a profilo iperbolico. Chi lo desidera, può comprare anche altri quattro strozzatori che completano la gamma (nove in totale)

differenza rispetto all'anno passato risiede proprio nelle due bindelle; sono meno "esasperate", se mi passate il termine. Una (la standard) è alta 10 mm ed è idonea per cercare un punto di impatto (Poi) fra prima e seconda canna perfettamente identico: 50 e 50%. Altrimenti, se la cosa non vi soddisfa appieno, si sostituisce la bindella con la seconda in dotazione (da 12 mm), che prevede un punto di impatto ripartito con il 65/35% (misurato a

mite un auget (brunito) posto sulla parte ventrale della stessa: il comando è lungo e facile da azionare



30 metri con il classico cerchio da 75 cm di diametro). Entrambe le bindelle sono realizzate in Ergal 55, anodizzate nere e sono ventilate. La loro sostituzione è facilitata da una guida per il montaggio situata all'incirca a metà della canna superiore: un'evidenza di come anche la seconda canna goda di una relativa situazione flottante. Le due bindelle sono trattate antiriflesso (grazie ad una serie di linee parallele incise sulla super-





esterna, in colore acciaio, reca una sottile

fascetta rossa e una godronatura per

ficie) e dispongono di un mirino intermedio di collimazione (sferico) oltre che del mirino terminale in fibra ottica di colore bianco (tipo Bradley). Ci ripetiamo ogni qual volta trattiamo un fucile Fabarm, ma le canne che equipaggiano l'Axis Rs 12 Sporting Qrr sono ovviamente le Tribore Hp. Sono realizzate in acciaio nickel-cromo-molibdeno, sono forate dal pieno e rappresentano da sempre un vanto per la Casa italiana; la loro particolare geometria interna fa sì che le rosate siano sempre guarnite e regolari, in abbinamento a un'elevata forza residua dei pallini. L'ideale completamento delle canne Tribore Hp sono naturalmente gli strozzatori Exis Hp a profilo iperbolico realizzati con filettatura trapezoidale da barre di acciaio inossidabile; la loro lunghezza è di ben 97 mm (di cui 1,5 cm esterni) e sono

La bascula in acciaio è rassi-

curante ed evidenzia il grosso

puntone sul fondo che asserve

il caricamento dei cani (sotto

l'azione del dente della croce)



L'Axis Rs 12 Sporting Qrr riposto nella sua valigetta Adaptive con tutta la dotazione (chiavi, strozzatori, bindelle eccetera): un insieme ordinato e preciso che permette ampie regolazioni su un fucile completo



prova forzata alla pressione di 1630 Bar (pallini di piombo), in aggiunta alle prove ordinarie e al punzone con il giglio di Francia (prova superiore per munizioni in acciaio a 1320 Bar). In pratica, il solito test di *overpressure* che Fabarm compie su tutte le sue canne, con lo scopo di fornire un messaggio di sicurezza agli utilizzatori, che va oltre i requisiti cogenti di legge.

#### La meccanica

Nessuna novità per quanto riguarda la meccanica: chiusura a tassello basso (fresato dal pieno) su ramponi. La classica "gardonese", dall'affidabilità garantita. Le canne sono innestate a monobloc (in acciaio forgiato, così come la croce dell'astina) e gli estrattori sono automatici. Gli scatti sono del tipo racing (i cani presentano una monta diversa e una corsa idonea ad un fucile da tiro, quindi molto breve) e sono tarati di fabbrica a 1,6 kg e a 1,8 kg (prima e seconda canna, rispettivamente). Decisamente buone le lavorazioni interne della bascula, anche nei punti non immediatamente visibili.

### La prova di sparo

La prova di sparo, data anche la vicinanza dell'impianto alla sede dell'azienda, si è svolta al campo di tiro "Il Bettolino" (Trenzano, Bs); come l'anno scorso, ho avuto il piacere di essere affiancato in pedana da Laurent Gaude, con il quale ho condiviso impressioni e opinioni durante lo svolgimento delle sessioni di tiro. In tutta onestà, data anche la conoscenza del percorso e data "l'esuberanza" del fucile, non vi sono

# FFIOCCHI FFIOCCHI FFIOCCHI



# Fabarm Axis Rs 12 Sporting model year 2015 cal. 12



**PREZZO** 2.929 euro

Produttore: Fabarm,
www.fabarm.com,
info@fabarm.com
Modello: Axis Rs 12 Sporting
model year 2015
Calibro: 12
Camera di cartuccia: 76 mm (3")
Tipologia d'arma: sovrapposto
Sistema di chiusura: tassello
basso trasversale ai ramponi
Carcassa: bascula in acciaio
forgiato
Finitura/incisione: Tenifer

satinato con decorazioni floreali (incisioni Bottega Giovanelli)

Canne: acciaio trilegato con foratura Tribore; canna inferiore flottante

Lunghezza canna: 76 cm
(esemplare in prova, Sporting), oppure 81 cm (Trap)

Strozzatori: 5 Exis HP da 97 mm

Estrazione: automatica

Bindella: conica (da 10 a 8 mm), in Ergal 55 anodizzata

nera, alta 10 mm
e intercambiabile con altra
in dotazione da 12 mm
di altezza
Grilletto: regolabile con
rivestimento titanio
Mirino: sferico bianco
+ mirino intermedio in
acciaio inox
Sicura: a slitta sulla codetta
di bascula, con selettore per
l'inversione dei cani
Calciatura: noce europeo

di grado 2,5, finito ad olio, zigrino laserato da 1 mm; calcio a pistola con Montecarlo e nasello regolabile (Micrometric 3D), astina con sgancio ad auget. Calciolo in gel morbido del tipo Hra da 22 mm. Altri calcioli disponibili in opzione **Peso (appross.):** 3,5 – 3,6 kg circa (a seconda della lunghezza delle canne)

### **AL CAMPO DI TIRO**



stati problemi di sorta. I piattelli venivano ingaggiati e rotti anche a lunghe distanza, a conferma che il colpo veniva portato in modo egregio, pure sui recuperi di seconda. Il peso del fucile si aggira sui 3,5-3,6 kg, ma mai fastidioso. Bella l'impressione di rapidità negli spostamenti laterali, anche se la visione dell'assenza dei bindellini laterali non è... convenzionale su un campo di tiro a volo! Grazie alle diverse personalizzazioni e/o regolazioni, ogni tiratore può conformare l'Axis Rs 12 Sporting Qrr sulle proprie misure antropometriche, facilitando la confidenza con l'attrezzo anche da parte di chi il tiratore non lo fa di professione. Buona la sensazione del rinculo percepito, sempre basso (anche grazie alla ridotta grammatura delle cartucce da tiro,

ovviamente). Per la prova sono state utilizzate cartucce Fiocchi 4 Hv da 28 grammi di piombo numero 7 e ½ (una scelta di prima classe). Ottima la percussione (potente e centrata), così come netta è risultata l'espulsione dei bossoli spenti. Si conferma parzialmente l'impressione della leggera trasmissione di calore trasmessa dall'auget sulla mano debole; questa prova, tuttavia, pur prevedendo un elevato numero di cartucce sparate, non ha raggiunto la frenesia della prova precedente, dando modo alle canne quanto meno di freddarsi fra un percorso e l'altro.

#### Tiriamo le somme

L'Axis Rs 12 Sporting Qrr model year 2015 si conferma un fucile piacevole e

assolutamente in grado di intercettare i desiderata dei clienti italiani e stranieri di chi cerca un fucile completo "out of the box", personalizzabile a piacere e ben realizzato. In più spara bene, anche se forse questa è in assoluto la caratteristica più importante. Il prezzo, aspetto fondamentale nella scelta, è stato fissato in 2.929 euro (prezzo leggermente più alto del modello precedente di poche decine di euro); la cifra è proporzionata e commisurata alla qualità del prodotto; anzi, il Fabarm Axis Rs 12 Sporting Qrr mantiene più di quello che promette. Viene consegnato con quanto descritto nel testo, il tutto racchiuso nella valigetta Adaptive. Adesso sfogatevi sui piattelli con la bindella che più vi aggrada.

